

การปลูก

มะนาว

ออกฤดู

ด้วยวิธีการรดการให้น้ำ

พืชตระกูลส้มที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่ง โดยเฉพาะช่วงฤดูแล้งจะขาดแคลน ราคาแพง เพื่อให้มีปริมาณผลผลิตในฤดูกาลมีความเหมาะสม จึงส่งเสริมการปลูกรมะนาวนอกฤดู

1

ช่วงการเตรียมต้น

(ช่วงเดือนพฤษภาคม)

ปลิดดอก และผลอ่อนที่อยู่บนต้นให้หมด

1.1 การใส่ปุ๋ย

- ปุ๋ยอินทรีย์ 5-10 กิโลกรัม/ต้น
- ปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15 อัตรา 1-1.5 กิโลกรัม/ต้น เพื่อเร่งไหม-นาวแตกใบอ่อน

1.2 ช่วงกระตุ้นการเจริญเติบโต

(ช่วงเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม)

- พ่นสารจิบเบอเรลลิน แอซิก(GA 3) ความเข้มข้น 25 มิลลิกรัม/น้ำ 1 ลิตร เพื่อเร่งการแตกกิ่งและใบ
- พ่นสารโพแทสเซียมไนเตรต 2.5% 5 กิโลกรัม ผสมสารราชศักดิ์ 200 ซีซี/น้ำ 200 ลิตร เพื่อแตกยอดใหม่

1.3 ช่วงเตรียมความพร้อมในการออกดอกติดผล

1. งดการให้น้ำ(สิงหาคม-กันยายน)

หลังจากมะนาวผ่านการแตกใบอ่อนแล้ว เป็นช่วงที่ต้องให้ปุ๋ยเพื่อสร้างตาออก ใช้สูตร 8-24-20, 12-24-12 หลังใส่ปุ๋ยให้น้ำอย่างสม่ำเสมอจนใบแก่เต็มที่ เนื้อใบแข็งกรอบ สีเขียวเข้มจึงเริ่มงดการให้น้ำ

2. การให้น้ำใหม่ (ตุลาคม)

หลังจากนั้นเริ่มให้น้ำอย่างเต็มที่

มะนาวเริ่มออกดอก (พฤศจิกายน) เพื่อให้การออกดอกดีขึ้น ดอกสมบูรณ์แข็งแรง พ่นอาหารเสริม

มะนาวติดผลขนาดเล็ก และมีผลโต (ธันวาคม) ใส่ปุ๋ยสูตร 16-16-16 และให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ

2

ให้น้ำสม่ำเสมอ

3

การตัดแต่งกิ่ง

เลือกตัดแต่งกิ่งที่เป็นโรคและแมลงกิ่งฉีกหักกิ่งซ้อนทับ กิ่งแซมในทรงพุ่มขนาดเล็กหลังตัดแต่งกิ่งแล้ว ควรกระตุ้นให้มะนาวแตกใบอ่อนอย่างรวดเร็วเพื่อสร้างใบใหม่ที่สมบูรณ์ ดังนี้

- พ่นสารจิบเบอเรลลิน แอซิก(GA3) อัตรา 25 มิลลิกรัม/ลิตร เพื่อกระตุ้นให้ยอด และใบอ่อนเจริญ
- พ่นสารโพแทสเซียมไนเตรต 2.5% อัตรา 5 กิโลกรัม ผสมสารราชศักดิ์ 200 ซีซี ในน้ำ 200 ลิตร เพื่อกระตุ้นการแตกตาออก



ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดน่าน-เชิงเทรา